



Medizinalrat
Dr. Michael HEINRICH
 Landesschularzt
 A-7000 Eisenstadt, Kernaustieg 3,
 ☎ 02682/710 DW 123 (308)
 E-Mail: michael.heinrich@lsr-bgld.gv.at



Eisenstadt, 20. März 2013

„Die Schule ist der Schlüssel zur Gesundheit“

Informationslegende für Impfungen im Schulalter

Das „Duale-Impfkonzept im Schulalter“ soll das Niveau der hohen Durchimpfungsrate (der SJ 2007 bis 2010) der Schulimpfungen - im Burgenland - im Schuljahr 2012/2013 wieder erreichen.

In Absprache des **Schularztes mit der Direktion** sollten sämtliche empfohlene **Impfungen des österreichischen Impfplanes 2012 im Schulalter** (kostenfreie, kostenpflichtige) – in der Schule (durch den Schularzt: analog den vorherigen Schuljahren) oder in der Ordination des Vertrauensarztes (zuständige Kreis- oder Gemeindefeuerwehr; Schularzt, Hausarzt, Kinderarzt) durchgeführt werden.

Kostenfreie Impfungen

Impfstoff: MMRVax[®], HBvaxPRO[®], Repevax[®],

Menveo[®] (lagernde Mengen aufbrauchen) **Nimenrix[®]** (ab SJ 13/14) nur für 12a in der 6.Schulstufe

Auszug aus dem Impfplan Österreich 2012 - Evidenz-basierte Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums


Schulkinder

Alter→ ↓Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	15. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	4-fach				3-fach für Kinder, die vorher bereits eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben	(dip+TET+PEA)
Hepatitis B (HBV)	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung					
Mumps Masern (MMR) Röteln	MMR (Nachholen bei Kindern, die keine oder nur eine Impfung erhalten haben und nicht immun sind)					
Meningokokken (MEC4)				MEC4		

Tabelle 1: Impfkalender des Gratiskinderimpfkonzepts für Schulkinder

1. Zu Beginn des Schuljahres - aber auch im laufenden Schuljahr - informiert der Schularzt - im Rahmen eines Elternabends oder Lehrerkonferenz - den Lehrkörper und Eltern über die **schulärztliche Tätigkeit** sowie über **alle aktuellen Impfungen im Schulalter** (kostenfreie und kostenpflichtige Impfungen im Schulalter).
2. Im Wege der Direktionen erhalten alle SchülerInnen der jeweiligen Schulstufen **aktuelle Impfinformationen**. Diese werden den Schulen (über den Schulmedizinischen Dienst des Landesschulrates für Burgenland) als „**Elternbrief**“ (Elternbrief, Impfstoffinformation) zugesandt.

Zeittafel für Kleinkinder und Schulkinder
kostenfreie Schul-Impfungen im SJ 2012/2013 (siehe Pfeile)
 Med.Rat Dr. M. HEINRICH, Landesschularzt



Allgemeine Vorgangsweise von kostenfreien Impfungen im Schulalter in der Ordination des Vertrauensarztes

(Kreis- oder Gemeindearzt, Schularzt, Hausarzt, Kinderarzt)

- ⊕ Im Wege der Direktionen erhalten alle Schüler der jeweiligen Schulstufen aktuelle Impfinformationen (=Elternbrief)
- ⊕ Die Eltern konsultieren mit dem Schulkind **ihren Vertrauensarzt** (Schularzt, Hausarzt, Kinderarzt).
- ⊕ Dieser kontrolliert den Impfpass, führt die **notwendige Impfaufklärung** durch (mündlich/schriftlich).

Mit dem Impfstoff-Rezept vom Vertrauensarzt - gekennzeichnet mit dem BAKS-Stempel - erhalten die Eltern den Impfstoff kostenfrei in der Apotheke (oder beim Impfarzt).

- ✚ Bei Impftauglichkeit wird die vorgesehene Impfung **durch den Vertrauensarzt** in der Or-dination verabreicht.

Für die Eltern entstehen keine Kosten. Das Impfhonorar übernimmt das Land!

=====

ACHTUNG: Entsprechende Drucksorten können Sie über die Homepage des LSR für Burgenland www.lsr-bgld.gv.at unter den **Quicklink** - Menü „Schulmedizin“ oder www.bmg.gv.at downloaden.

Das Schularztmodul 08 steht für jeden Schularzt kostenfrei über die Homepage des Landesschulrates für Burgen-land down zu laden:

=====

Empfehlung

☺ kostenfreie SCHULIMPFUNGEN im Schuljahr 2012/2013 ☺

(der jeweiligen Schulstufen vorzugsweise im April, Mai, Juni)

Rezept-BAKS-Stempel

- ✓ **1. oder 2. Schulstufe (1. oder 2. Klasse Volksschule)** nach Impfpasskontrolle ev. **MMR** nachholen
- ✓ **3. Schulstufe (3. Klasse Volksschule)** **Repevax®**
(Diphtherie-Tetanus – Keuchhusten-Kinderlähmung) dann alle 10 Jahre Boosterung.
- ✓ **4. Schulstufe (4. Klasse Volksschule)** **HBvaxPro®**
(Hepatitis B – Auffrischung)
Anmerkung: sofern der Impfling im Säuglingsalter 4 Dosen der 6 –fach –Impfung erhalten hat und eine Hep.B Auffri-schungsimpfung zwischen dem 7. und 13. Lebensjahr erhält, besteht z. Z. keine Notwendigkeit für weitere Hep. B Auffri-schungsimpfung.
- ✓ **6.Sch.St.(2.NMS / 2.AHS)** ☺ **Menveo® (ab SJ 13/14 Nimenrix®)**
Meningokokken Impfaktion nur (12 jährige) in der **6. Schulstufe !** gratis
- ✓ **7.Sch.St.(3.NMS / 3.AHS)** **HBvaxPRO®**
Hepatitis B Grundimmunisierung
*Anmerkung: Hepatitis B ungeimpfte erhalten 3 Dosen kostenfrei zur Grundimmunisierung.
Eine Auffrischungsdosis in späteren Jahren ist empfohlen.*
- ✓ **8. SchSt.(4.NMS / 4.AHS)** **Repevax®**
(Diphtherie-Tetanus – Keuchhusten-Kinderlähmung) dann alle 10 Jahre Boosterung.

Alle versäumten kostenlosen Impfungen können im Schulalter nachgeholt werden.

(Ausnahme: Menveo®!)

Beilagen: Eltern-Schüler-Impfinformationen (3., 4., 6., 7., 8., Schulstufe)